

**ГОСТ 21424—93**

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**

---

---

**МУФТЫ УПРУГИЕ  
ВТУЛОЧНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ**

**ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ**

**Издание официальное**

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ**

**Минск**

**ГОСТ 21424—93**

**Предисловие**

**1 РАЗРАБОТАН** Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом редукторостроения (НИИредуктор) Минмашпрома Украины

**ВНЕСЕН** Государственным комитетом Украины по стандартизации, метрологии и сертификации

**2 ПРИНЯТ** Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 4—93 от 21 октября 1993 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Азербайджан	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Белоруссия	Белстандарт
Республика Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

**3** Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 10 января 1996 г. № 7 межгосударственный стандарт ГОСТ 21424—93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1996 г.

**4 ВЗАМЕН ГОСТ 21424—75**

**5 ПЕРЕИЗДАНИЕ.** Январь 2002 г.

© ИПК Издательство стандартов, 1996  
© ИПК Издательство стандартов, 2002

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

**ГОСТ 21424—93**

---

УДК 621.825.7:006.354      МКС 21.060.60      Г15      ОКП 41 7119

Ключевые слова: муфта упругая втулочно-пальцевая, параметр, размер

---

Редактор *Р.Г. Говердовская*  
Технический редактор *Л.А. Гусева*  
Корректор *В.И. Кануркина*  
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Подписано в печать 26.12.2001. Усл. печ. л. 0,70.  
Уч.-изд. л. 0,55. Тираж 79 экз. С 3386. Зак. 15.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
<http://www.standards.ru> e-mail: [info@standards.ru](mailto:info@standards.ru)  
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов

# ГОСТ 21424—93

## МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

### МУФТЫ УПРУГИЕ ВТУЛОЧНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ

#### Параметры и размеры

Flexible couplings with rubber-bushed studs.  
Parameters and dimensions

Дата введения 1996-07-01

Настоящий стандарт распространяется на упругие втулочно-пальцевые муфты общемашиностроительного применения, предназначенные для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 6,3 до 16000 Н·м и уменьшения динамических нагрузок, климатических исполнений У и Т, категорий I — 3 и климатических исполнений УХЛ и О, категории 4 по ГОСТ 15150.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными.

1 Основные параметры, габаритные и присоединительные размеры муфт должны соответствовать указанным на рисунках 1, 2 и в таблице 1.

2 Полумуфты должны изготавливаться следующих исполнений:

1 — с цилиндрическими отверстиями для длинных концов валов по ГОСТ 12080;

2 — с цилиндрическими отверстиями для коротких концов валов по ГОСТ 12080;

3 — с коническими отверстиями для длинных концов валов по ГОСТ 12081;

4 — с коническими отверстиями для коротких концов валов по ГОСТ 12081.

При мечание — Допускается уменьшать длину посадочной части полумуфт в соответствии с ГОСТ 12080.

ГОСТ 21424—93

С полумуфтами исполнения 1, 2





Рисунок 1

С полумуфтами исполнений 3, 4  
Остальное — см. с полумуфтами исполнений 1, 2



1 — полумуфты; 2 — валы; 3 — втулка распорная;  
4 — втулка зонтичная

Рисунок 2

Таблица 1

Номи- нальный диаметр H, м	$d_1$ H8	$d_1$ H9	$d_1$ H8	$d_1$ H9	$D$ более 71	$L$ , не более, для исполнения 1				$L$ , к № 14, для исполнения 2				Соедине- ние болт- гайка	Масса, кг, не более	
						1	2	3	4	1	2	3	4			
6,3	9	—	43	—	43	—	43	—	—	20	—	13	—	147	0,58	
	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,60	
	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,59	
16,0	12	—	75	63	53	63	—	—	—	23	20	16	—	—	0,70	
	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,68	
	16	—	—	—	—	83	59	83	59	—	—	—	—	—	0,75	
31,5	16	—	90	84	60	84	60	—	—	40	28	30	18	106	1,52	
	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,40	
	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,38	
	20	—	—	—	—	100	76	104	76	50	36	38	24	95	2,02	
63,0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,04	
	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,96	
125,0	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,97	
	28	—	—	—	—	120	125	89	125	89	60	42	44	26	77	4,15
	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,37	
	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,91	
250,0	—	35	—	—	—	165	121	165	121	80	58	60	38	63	100'	6,21
	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,25	
	—	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,28	

Номи- нальный диаметр алмазного изделия, мкм	$d_1$ H8	$d_1$ H9	$d_1$ H8	$d_1$ H9	$D_1$ H8	$D_1$ H9	Т, не более, для исполнения				$T_1$ к 14,				Частота враще- ния, $\text{с}^{-1}$ , не более	Сопротивле- ние, не более разрыв- ной, кг	Масса, кг, не более
							1	2	3	4	1	2	3	4			
250,0	40	—	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	6,63
	45	—	225	169	225	169	110	82	85	56	—	—	—	—	0,3	—	6,86
300,0	40	—	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,80	—	6,90
	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,75	—	11,75
450,0	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,10	—	12,10
	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,60	—	12,60
710,0	50	—	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,31	—	14,31
	55	—	226	170	226	170	110	82	85	56	—	—	—	—	14,70	—	14,70
1000,0	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,21	—	15,21
	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,34	—	15,34
2000,0	56	—	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,22	—	15,22
	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,87	—	18,87
63	—	—	286	216	286	216	140	105	107	72	—	—	—	—	19,91	—	19,91
	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,75	—	19,75
63	—	—	290	288	218	288	218	140	105	107	72	—	—	—	21,93	—	21,93
	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,09	—	26,09
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,65	—	28,65
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,81	—	29,81
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,98	—	31,98
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,64	—	31,64
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,65	—	34,65

ОБОРОУДОВАНИЕ И МАССЫ 1

Номи- нальный изделий массой, кг	$P_{\text{дл.} 1}$	$d_1$ H8	$d_1$ H9	$d_1$ H8	$d_1$ H9	$D_1$ H8	$D_1$ H9	$\vartheta_1$ , не более, для исполнения				Частота враще- ния, с <sup>-1</sup> , не более	Составление шестигранника, не более	Массы, кг. не более
								1	2	3	4			
2000,0	71	—												34,48
	—	75												35,06
4000,0	80	—	250											36,07
	—	85	348	268	348	268								38,45
8000,0	90	—						170	150	135	95			40,03
	—	80												66,71
16000,0	90	—	320	350	270	350	270							69,01
	—	95												71,61
32000,0	100	—												74,11
	—	110	—	400	432	342	432							132,68
64000,0	—	120												140,88
	125	—												145,58
125000,0	—	120												142,98
	125	—		435	345	435	345							237,81
160000,0	—	130	500	515	415	515	415							234,61
	140	—												264,31
	—	150												264,61
160	—		615	495	615	495	300	240	245	185				356,31
														308,11

При отсутствии — Ряд 1 является предпочтительным.

## ГОСТ 21424—93

3 Полумуфты должны изготавливаться из чугуна марки СЧ20 по ГОСТ 1412. Допускается изготовление полумуфт из других материалов с механическими свойствами не хуже, чем у чугуна марки СЧ20.

4 Антикоррозийные покрытия полумуфт в зависимости от условий эксплуатации муфт — по ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.306.

5 Материал пальцев — сталь с механическими свойствами не хуже, чем у стали марки 45 по ГОСТ 1050.

6 Материал распорных втулок — сталь марки Ст3 по ГОСТ 380. Допускается изготовление втулок из неметаллических материалов, обеспечивающих необходимую механическую прочность.

7 Упругие втулки должны изготавливаться из резин со следующими физико-механическими свойствами:

предел прочности при разрыве, МПа, не менее	8
относительное удлинение при разрыве, определяемое по ГОСТ 270, %, не менее	300
относительное остаточное удлинение, определяемое по ГОСТ 270, %, не более	24
твердость, определяемая по ГОСТ 263, условных единиц, в пределах	60—75
истирание (по Грассели), $\text{м}^3/(\text{Вт} \cdot \text{с})$ , не более	$2,8 \times 10^{-10}$

Общие технические требования на упругие втулки для муфт, предназначенных для эксплуатации в условиях тропического климата, должны соответствовать ГОСТ 15152.

Допускается замена упругих втулок набором колец с наружным и внутренним диаметрами, равными диаметрам втулки.

8 Размеры шпоночных пазов и предельные отклонения — по ГОСТ 23360 для исполнений 1, 3 и ГОСТ 10748 для исполнений 2, 4.

Ширина шпоночных пазов для полумуфт исполнений 3, 4 — по ГОСТ 12081.

9 Допуски углов конусов отверстий — по 9 степени точности по ГОСТ 8908.

10 Допускается сочетание полумуфт разных исполнений с различными диаметрами посадочных отверстий в пределах одного номинального крутящего момента.

11 По заказу потребителя допускается посадочное отверстие в одной из полумуфт выполнять меньшего диаметра, установленного для других номинальных крутящих моментов.

**ГОСТ 21424—93**

12 Пример условного обозначения упругой втулочно-пальцевой муфты с номинальным крутящим моментом 250 Н · м, диаметром посадочного отверстия  $d = 40$  мм, исполнения 1, климатического исполнения У и категории 3:

*Муфта упругая втулочно-пальцевая 250—40—1 УЗ ГОСТ 21424—93*

То же с номинальным крутящим моментом 250 Н · м, одна из полумуфт диаметром  $d = 32$  мм, исполнения 1, другая — диаметром  $d = 40$  мм, исполнения 4, климатического исполнения Т и категории 2:

*Муфта упругая втулочно-пальцевая 250—32—1—40—4 Т2 ГОСТ 21424—93*

П р и м е ч а н и е — В обозначении муфты после значения номинального крутящего момента указывают обозначение полумуфты с отверстиями для крепления пальцев.

**ГОСТ 21424—93**

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ  
ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9.301—86	4
ГОСТ 9.303—84	4
ГОСТ 9.306—85	4
ГОСТ 263—75	7
ГОСТ 270—75	7
ГОСТ 380—94	6
ГОСТ 1050—88	5
ГОСТ 1412—85	3
ГОСТ 8908—81	9
ГОСТ 10748—79	8
ГОСТ 12080—66	2
ГОСТ 12081—72	2, 8
ГОСТ 15150—69	Вводная часть
ГОСТ 15152—69	7
ГОСТ 23360—78	8