






Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АР		
Лист	Наименование	Примечание
1.1	Общие данные	
2	Фасад в осях А-Т	
4	Фасад в осях 20-1	
5	Фасад в осях Т-А	
6	Фасад в осях 1-20	
7	План на отм.-2.700(техподполье)	
8	План 1 этажа на отм. 0,000	
9	План 2 этажа на отм. +4,800	
10	План 3 этажа на отм. +10,500	
11	План 4-го этажа(техэтаж, отм.+16.200))	
12	План 5 этажа (типовой 5-7)	
13	План 8 этажа(типовой 8-10)	
14	План 11 этажа(отм.+44.400)	
17	Фрагменты планов выхода на кровлю	
18	Спецификация элементов заполнения проемов	
19	Спецификация элементов заполнения проемов(продолжение)	
20	Витражи наружные ВН-1 - ВН-8	
21	Витражи наружные ВН-9_ВН-16	
22	Витражи наружные ВН-17, ВН-18.	
23	Спецификация наружных витражей. Спецификация зенитных витражей	
28	Ведомость отделки помещений 1 этажа(начало)	
29	Ведомость отделки помещений 1 этажа(окончание)	
30	Ведомость отделки помещений 2 этажа(начало)	
31	Ведомость отделки помещений 2 этажа(продолжение)	
32	Ведомость отделки помещений 2 этажа(окончание)	
33	Ведомость отделки помещений 3 этажа(начало)	
34	Ведомость отделки помещений 3 этажа(продолжение)	
35	Ведомость отделки помещений 3 этажа(продолжение2)	
36	Ведомость отделки помещений 3 этажа(продолжение3)	
37	Ведомость отделки помещений 3 этажа(окончание)	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АР		
Лист	Наименование	Примечание
38	Ведомость отделки помещений 4 этажа(техэтаж)	
39	Ведомость отделки помещений 5-10 этажа	
40	Ведомость отделки помещений 11 этажа	


Обозначение	Наименование	Примечание
ГОСТ 475-2016	“Блоки дверные деревянные и комбинированные.ТУ”	
ГОСТ 30674-99	“Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей.ТУ”	
ГОСТ 31173-2016	“Блоки дверные стальные. ТУ.”	
ГОСТ 23747-2015	“Блоки дверные из алюминиевых сплавов.ТУ”	
ГОСТ Р 57327-2016	Двери металлические противопожарные	
ГОСТ 21519-2003	“Блоки оконные из алюминиевых сплавов.ТУ”	






						535/19-AP			
						Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Зарипова			01.20		Р	1.1	
Проверил		Векшина			01.20				
Н.контр.					01.20				
ГИП		Векшина			01.20	Общие данные		ООО ПСК "ЛИК"	

Фасад в осях А-Т.

Таблица наружной отделки

Поз. отделк и	Наименование элемента фасада	Наименование материала отделки	Наименование и номер эталона цвета или колер	Площадь, м2	Примечание
1	Цоколь	Керамогранит металлпрофиль системы ВФ МП КВ	Темно-серый	365,80	
4	Основные стены 1, 2 и 3 этажа	Сэндвич панели	бежевый	6024,5	
5	Парапеты, элементы козырьков	Металло-композитные кассеты Daksal DVF-21	Синий	1451,90	
6	Стены офисной части(5-11 этажи)	Витражная система Рана Остекление	Оттенки голубого и синего		
7	Витражи входных групп	Алюминиевые конструкции системы "Алютех"			Алютех или аналог
8	Ленточное остекление	Алюминиевые конструкции системы "Алютех"			Алютех или аналог
9	Ограждения балконов, парапетов	Окраска металлических ограждений порошковой окраской в завод. условиях			



						535/19-AP			
						Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск			
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Заринова				0120		Р	2	
Проверил	Векшина				0120				
Н.контр.					0120				
ГИП	Векшина				0120				
						Фасад в осях А-Т	 ООО ПСК "ЛИК"		

Фасад в осях 20-1.






Таблица наружной отделки






Поз. отделк. и	Наименование элемента фасада	Наименование материала отделки	Наименование и номер эталона цвета или колер	Площадь, м2	Примечание
1	Цоколь	Керамогранит металлпрофиль системы ВФ МП КВ	Темно-серый	365,80	
4	Основные стены 1, 2 и 3 этажа	Сэндвич панели	бежевый	6024,5	
5	Парапеты, элементы козырьков	Металло-композитные кассеты DaksaI DVF-21	Синий	1451,90	
6	Стены офисной части (5-11 этажи)	Витражная система Рама Остекление	Оттенки голубого и синего		
7	Витражи входных групп	Алюминиевые конструкции системы "Алютех"			Алютех или аналог
8	Ленточное остекление	Алюминиевые конструкции системы "Алютех"			Алютех или аналог
9	Ограждения балконов, парапетов	Окраска металлических ограждений порошковой окраской в завод. условиях			

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						535/19-AP			
						Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск			
Изм.	Колуч.	Лист	№Вок.	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стация	Лист	Листов
Разработал	Зарипова			<i>Зарипова</i>	0120		Р	4	
Проверил	Векшина				0120				
Н.контр.				<i>Векшина</i>	0120				
ГИП	Векшина			<i>Векшина</i>	0120	Фасад в осях 20-1	 ООО ПСК "ЛИК"		


Фасад в осях 1-20







						535/19-AP			
						Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск			
Изм	Колуч	Лист	№док	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Заринова					Р	6	
Проверил		Векина							
Н.контр									
ГИП		Векина				Фасад в осях 1-20			ООО ПСК "ЛИК"

Согласовано			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам инв. №	



						535/19-AP			
						Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Заринова				01.20		Р	7	
Проверил	Векшина				01.20				
Н.контр.					01.20				
ГИП	Векшина				01.20	План на отм.-2.700(техподполье)	 ООО ПСК "ЛИК"		



АР. Экспликация помещений 1 этажа			
Номер по плану	Наименование	Площадь, м²	Кат. по ПП и ВПО
101	Экспозиционный зал №1 на 120 человек	1283.04 м²	
101.2	Тамбур с/у персонала	2.70 м²	
101.3	С/у с КУИ	1.61 м²	
101.4	С/у мужской	1.33 м²	
101.5	КУИ	4.22 м²	В4
101.6	Менеджер	10.80 м²	
101.7	Комната персонала	21.55 м²	
101.8	Кладовая упаковки	9.16 м²	В2
101.9	Кладовая промтоваров	47.22 м²	В2
101.10	Подготовка товара	48.22 м²	
102	Аптечный магазин по типу супермаркет	502.16 м²	
102.1	Кладовая упаковки	7.66 м²	В2
102.2	Подготовка товара	21.45 м²	
102.3	Склад	28.23 м²	В2
102.4	Администрация	10.72 м²	
102.5	Комната персонала	14.24 м²	
102.6	Коридор	18.19 м²	
102.7	С/у с КУИ	5.91 м²	
103	Фотосалон	61.65 м²	
104	Парикмахерская	42.45 м²	
104.1	Ресепшн	11.92 м²	
104.2	Комната персонала	9.18 м²	
104.3	Подсобная	8.18 м²	
104.4	С/у персонала с КУИ	4.86 м²	
104.5	Кладовая грязного белья	3.78 м²	В3
105	Химчистка(пункт приема-выдачи)	66.02 м²	
105.1	Комната персонала	11.01 м²	
106	Павильон	50.45 м²	
107	Вход в подвал	11.12 м²	
108	Павильон	124.82 м²	
109	Павильон	79.28 м²	
110	Павильон	42.76 м²	
111	Павильон	42.76 м²	
112	Павильон	55.02 м²	
113	Павильон	24.06 м²	
114	Павильон	13.54 м²	
115	Дедаркадер	96.17 м²	
116	Техническое помещение	19.48 м²	
117	Венткамера	157.13 м²	В2
118	Тамбур	10.50 м²	
119	Лестничная клетка типа НЗ	31.78 м²	
120	Холл с трапелаторами	1225.54 м²	
121	Коридор	65.21 м²	
122	Тамбур	12.72 м²	
123	Лестничная клетка типа НЗ	31.24 м²	
124	Лифтовой холл	24.73 м²	
125	Электрощитовая	13.32 м²	В4
126	Разгрузочная	76.64 м²	
126.1	Разгрузочная	19.66 м²	
127	Трансформаторная подстанция	14.52 м²	
128	Технический коридор	329.25 м²	
129	Техническое подполье	189.89 м²	
130	Тамбур при санузлах	5.09 м²	
131	Жен. с/у (посетители, персонал)	8.92 м²	
132	Муж. с/у(посетители, персонал)	8.17 м²	
133	КУИ	7.39 м²	В4
134	Тамбур	15.57 м²	
135	Холл	52.07 м²	
136	Помещение водомерного узла и насосных установок	51.95 м²	
137	Тамбур	14.25 м²	
138	Кладовая уличного уборочного инвентаря	31.24 м²	В4
139	Разгрузочная	60.68 м²	
140	Тамбур	55.99 м²	
141	ИТП	28.26 м²	Д
142	Дедаркадер	126.02 м²	

Согласовано					
Визирь №					
Подп. и дата					
Имя № подл.					

						535/19-АР		
						Выставочно-разлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск		
Изм.	Колонт.	Лист	№док	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения	Склад	Лист
Разработал	Заринова	0120					Р	8
Проверил	Векшина	0120						
Исполн.	Векшина	0120						
						План 1 этажа от 0,000		
						ООО ПСК "ЛИК"		
						Формат А1А		


План 2 этажа



АР. Экспликация помещений 2 этажа			
Номер по плану	Наименование	Площадь, м ²	Кат. по ПО и ВПО
201	Экспозиционный зал №2 на 100 человек	960.26 м ²	
2012	Комната персонала	14.60 м ²	
2013	Менеджер	6.94 м ²	
2014	С/у персонала с К/УИ	4.63 м ²	
2015	Кладовая протобаров	30.39 м ²	B2
2016	Кладовая упаковки	6.12 м ²	B2
2018	Подготовка товара	24.27 м ²	
202	Экспозиционный зал №3 на 100 чел.	931.07 м ²	
2021	Коридор	4.14 м ²	
2022	С/у персонала с К/УИ	7.78 м ²	
2023	Комната персонала	13.52 м ²	
2024	Менеджер	9.31 м ²	
2025	Кладовая протобаров	23.39 м ²	B2
2026	Подготовка товара	30.11 м ²	
2027	Кладовая упаковки	10.53 м ²	B2
203	Экспозиционный зал №4 на 120 чел.	1142.23 м ²	
2032	Тамбур с/у персонала	3.70 м ²	
2033	С/у женский	1.58 м ²	
2034	С/у мужской	1.50 м ²	
2035	К/УИ	5.83 м ²	B4
2036	Комната персонала	14.48 м ²	
2037	Кладовая упаковки	7.20 м ²	B2
2038	Менеджер	8.40 м ²	
2039	Кладовая протобаров	40.41 м ²	B2
20310	Подготовка товара	106.94 м ²	
204	Экспозиционный зал №5 на 70 чел.	807.84 м ²	
204.2	Комната персонала	24.13 м ²	
204.3	С/у персонала	3.23 м ²	
204.4	Менеджер	10.21 м ²	
204.5	К/УИ	5.60 м ²	B4
204.6	Кладовая протобаров	29.49 м ²	B2
204.7	Кладовая упаковки	15.61 м ²	B2
204.8	Подготовка товара	27.59 м ²	
205	Павильон	77.50 м ²	
206	Павильон	80.04 м ²	
207	Павильон	139.24 м ²	
208	Павильон	307.39 м ²	
209	Павильон	72.30 м ²	
210	Павильон	39.18 м ²	
211	Павильон	75.47 м ²	
212	Павильон	39.37 м ²	
213	Павильон	167.62 м ²	
214	Павильон	150.09 м ²	
215	Павильон	37.08 м ²	
216	Павильон	33.53 м ²	
217	Павильон	35.71 м ²	
218	Павильон	25.89 м ²	
219	Павильон	66.22 м ²	
220	Павильон	123.64 м ²	
221	Павильон	46.62 м ²	
222	Павильон	37.57 м ²	
223	Павильон	61.18 м ²	
224	Павильон	62.96 м ²	
225	Павильон	61.22 м ²	
226	Павильон	98.54 м ²	

АР. Экспликация помещений 2 этажа			
Номер по плану	Наименование	Площадь, м ²	Кат. по ПО и ВПО
227	Павильон	110.74 м ²	
228	Павильон	106.53 м ²	
229	Павильон	117.82 м ²	
230	Павильон	264.43 м ²	
231	Павильон	64.51 м ²	
232	Павильон	66.66 м ²	
233	Павильон	265.50 м ²	
234	Павильон	37.99 м ²	
235	Павильон	48.14 м ²	
236	Павильон	143.27 м ²	
237	Павильон	128.91 м ²	
238	Павильон	123.88 м ²	
240	Тамбур	15.89 м ²	
240.1	Вестибиль	23.78 м ²	
240.2	Вестибиль	7.29 м ²	
241	Комната охраны	17.55 м ²	
242	Лестничная клетка №1	31.24 м ²	
243	Лестничная клетка типа НЗ	31.87 м ²	
243.1	Тамбур-шлюзона безопасности МГН	15.15 м ²	
244	Электрощитовая	14.74 м ²	B4
245	Лестничная клетка	77.54 м ²	
246	Лестничная клетка типа НЗ	31.78 м ²	
246.1	Тамбур - шлюзона безопасности МГН	30.61 м ²	
247	Коридор	23.72 м ²	
248	Холл с эскалаторами	2979.68 м ²	
249	Тамбур	21.23 м ²	
250	Лестничная клетка типа НЗ	24.82 м ²	
251	Коридор	4.84 м ²	
252	Электрощитовая	20.47 м ²	B4
252.1	Комнутационная	9.41 м ²	B4
252.2	Венткамера	50.04 м ²	B2
253	Тамбур с/у	4.51 м ²	
254	С/у мужской(посетители, персонал)	22.66 м ²	
255	С/у для МГН	5.54 м ²	
255.1	Комната матери и ребенка	4.69 м ²	
256	Технический коридор	7.37 м ²	
257	Тамбур с/у	7.86 м ²	
258	С/у женский(посетители, персонал)	32.64 м ²	
259	Помещение клинговой	214.4 м ²	B4
260	Коридор	60.71 м ²	
261	Лестничная клетка /1/	31.24 м ²	
262	Тамбур	69.14 м ²	
263	Лестничная клетка /1/	31.24 м ²	
264	Разгрузочная протобаров	65.95 м ²	
264.1	Разгрузочная протобаров	21.73 м ²	
265	Лестничная клетка /1/	31.72 м ²	
265.1	Холл	20.37 м ²	
266	Коридор	109.24 м ²	
267	Комната охраны	4.359 м ²	
268	Тамбур	49.70 м ²	
269	Разгрузочная протобаров	61.37 м ²	


535/19-AP					
Выставочно-развлекательный центр "МОРС" по ул.Кирова б.г.Ижевск					
Изм.	Коп.	Лист	Мас.	Подпись	Дата
Разработал	Векшина	10/20			01/20
Проектировщик	Векшина	10/20			01/20
ИП	Векшина	10/20			01/20
План 2 этажа на опп. -4,800					ООО ПСК "ЛИК"
Формат А2x3					



АР. Экспликация помещений 3 этажа				
Номер по плану	Наименование	Площадь, м ²	Кат. по ПО и ВПО	Уровень
301	Холл	489.60	В4	3 этаж
301.1	Виртуальный медиа зал на 148 пос.	362.48		3 этаж
301.2	Виртуальный медиа зал на 100 пос.	266.63		3 этаж
301.3	Виртуальный медиа зал на 180 пос.	452.54		3 этаж
301.4	Виртуальный медиа зал на 100 пос.	266.56	3 этаж	3 этаж
301.5	Виртуальный медиа зал на 180 пос.	452.54		3 этаж
301.6	Гардероб посетителей	25.20		3 этаж
301.7	Подсобное помещение бара	214.7		3 этаж
301.8	Бар	23.06	В4	3 этаж
301.9	К/и	9.22		3 этаж
301.10	Тандыр	2.76		3 этаж
301.11	Комната персонала	14.70		3 этаж
301.12	Гардероб персонала бара	6.80	3 этаж	3 этаж
301.13	С/у персонала бара	2.13		3 этаж
301.14	Тандыр с/у	4.57		3 этаж
301.15	С/у женский	1.50		3 этаж
301.16	С/у мужской	1.50	3 этаж	3 этаж
301.17	Технический коридор	1.90		3 этаж
301.18	Лестничная клетка Л1	32.08		3 этаж
301.19	Коридор	168.79		3 этаж
301.20	Коридор	169.03	В3	3 этаж
301.21	Лестничная клетка Л1	31.87		3 этаж
301.22	Инвентарная	14.76		3 этаж
301.23	Административное помещение	16.35		3 этаж
301.24	Административное помещение	16.46	3 этаж	3 этаж
301.25	Холл/Зона безопасности МГН	45.89		3 этаж
301.26	Лестничная клетка типа Н3	39.39		3 этаж
301.27	Лестничная клетка Л1	38.76		3 этаж
302	Развлекательный центр на 90 чел.	1716.42	3 этаж	3 этаж
302.2	Комната персонала	12.30		3 этаж
302.3	Тандыр с/у персонала	3.38		3 этаж
302.4	Жен. с/у (персонал)	1.36		3 этаж
302.5	Муж. с/у (персонал)	1.33	3 этаж	3 этаж
302.6	Менеджер	9.76		3 этаж
302.7	Инвентарная	23.43		3 этаж
302.8	Тандыр с/у посетителей	5.02		3 этаж
302.9	Муж. с/у (посетители)	5.19	В4	3 этаж
302.10	Жен. с/у (посетители)	4.08		3 этаж
302.11	К/и	2.59		3 этаж
302.12	Технический коридор	2.08		3 этаж
303	Экспозиционный зал №6 на 110 чел.	846.46	3 этаж	3 этаж
303.2	Комната персонала	14.43		3 этаж
303.3	К/и	5.74		3 этаж
303.4	Тандыр с/у персонала	3.59		3 этаж
303.5	С/у женский	1.59	В2	3 этаж
303.6	С/у мужской	1.49		3 этаж
303.8	Кладовая упаковки	7.20		3 этаж
303.9	Менеджер	8.40		3 этаж
303.10	Кладовая протаваров	39.34	В2	3 этаж
303.11	Подготовка товара	107.82		3 этаж
304	Павильон	59.27		3 этаж
305	Павильон	65.36		3 этаж
306	Павильон	58.43	3 этаж	3 этаж
307	Павильон	84.84		3 этаж
308	Павильон	276.08		3 этаж
309	Павильон	62.34		3 этаж
310	Павильон	58.37	3 этаж	3 этаж
311	Павильон	81.66		3 этаж
312	Павильон	84.07		3 этаж
313	Павильон	83.07		3 этаж
314	Павильон	94.05	3 этаж	3 этаж
315	Павильон	123.20		3 этаж
316	Павильон	58.51		3 этаж
317	Павильон	32.18		3 этаж
318.1	Коридор	10.66	В2	3 этаж
318.2	Подсобное помещение	4.56		3 этаж
318.3	Кладовая суточного запаса	6.89		3 этаж
318.4	Мясная кух. посуды	4.18		3 этаж
319.1	Коридор	10.66	В2	3 этаж
319.2	Горячий цех	9.67		3 этаж
319.3	Овощной цех	6.21		3 этаж
319.4	Кладовая суточного запаса	6.66		3 этаж
319.5	Мясная кух. посуды	5.50	В2	3 этаж
320.1	Холодный цех	6.73		3 этаж
320.2	Цех приготовления теста	10.84		3 этаж
320.3	Овощной цех	6.35		3 этаж
320.4	Кладовая и просеивание муки	6.26	В1	3 этаж
320.5	Кладовая суточного запаса	6.71		3 этаж
320.6	Помещение обработки яиц	5.02		3 этаж
320.7	Мясная кух. посуды	4.43		3 этаж
320.8	Горячий цех	7.67	3 этаж	3 этаж

АР. Экспликация помещений 3 этажа				
Номер по плану	Наименование	Площадь, м ²	Кат. по ПО и ВПО	Уровень
320.9	Коридор	10.66	В2	3 этаж
321.1	Горячий цех	16.55		3 этаж
321.2	Овощной цех	6.02		3 этаж
321.3	Кладовая суточного запаса	8.94		3 этаж
321.4	Коридор	4.95	3 этаж	3 этаж
321.5	Мясная кух. посуды	4.27		3 этаж
322.1	Горячий цех	17.69		3 этаж
322.2	Цех приготовления теста	6.37		3 этаж
322.3	Овощной цех	6.39	В1	3 этаж
322.4	Кладовая и просеивание муки	3.32		3 этаж
322.5	Кладовая суточного запаса	6.42		3 этаж
322.6	Помещение обработки яиц	5.79		3 этаж
322.7	Мясная кухонная посуды	4.52	3 этаж	3 этаж
322.8	Коридор	10.43		3 этаж
323.1	Горячий цех	23.45		3 этаж
323.2	Мясная кух. посуды	5.15	В2	3 этаж
323.3	Догоготовочный цех	15.54		3 этаж
323.4	Овощной цех	8.19		3 этаж
323.5	Кладовая овощей	7.85		3 этаж
323.6	Холодный цех	10.92	В2	3 этаж
323.7	Помещение обработки яиц	9.06		3 этаж
323.8	Кладовая суточного запаса	12.10		3 этаж
323.9	Коридор	22.58		3 этаж
324	Раздача	8.10	3 этаж	3 этаж
324.1	Мясная кух. посуды	24.39		3 этаж
324.2	Павильон	5.07		3 этаж
324.3	Холодный цех	9.28		3 этаж
324.4	Овощной цех	6.53	В2	3 этаж
324.5	Коридор	21.04		3 этаж
324.6	Помещение обработки яиц	5.67		3 этаж
324.7	Догоготовочный цех	9.42		3 этаж
324.8	Кладовая суточного запаса	8.82	В2	3 этаж
325	Коридор	111.79		3 этаж
326	Коридор	39.17		3 этаж
327	Коридор	27.35		3 этаж
328	К/и	4.25	В4	3 этаж
329	С/у персонала	4.28		3 этаж
330	Мясная тары	4.17		3 этаж
331	Коридор	7.26		3 этаж
332	Инвентарная	10.82	В3	3 этаж
333	Менеджер	13.27		3 этаж
334	Гардероб мужской	29.20		3 этаж
335	Душевая	3.99		3 этаж
336	С/у	3.04	3 этаж	3 этаж
337	Гардероб женский	26.90		3 этаж
338	Душевая	3.99		3 этаж
339	С/у	2.28		3 этаж
340	Технический коридор	7.45	3 этаж	3 этаж
341	Лестничная клетка типа Н3	31.78		3 этаж
341.1	Холл (зона безопасности МГН)	16.61		3 этаж
342	Кладовая пищевых отходов	4.79		Д
343	Зона обеденных столов фудкорта	1082.96	3 этаж	3 этаж
344	Холл с эскалаторами	1794.47		3 этаж
345	Коридор	60.81		3 этаж
346	Холл (зона безопасности МГН)	2139		3 этаж
347	Лестничная клетка типа Н3	31.24	В4	3 этаж
348	Электрощитовая	19.83		3 этаж
348.1	Компьютерная	9.71		3 этаж
348.2	Венткамера	50.54		Д
349	Коридор	5.02	3 этаж	3 этаж
350	Тандыр с/у	4.54		3 этаж
351	С/у мужской(посетители, персонал)	22.64		3 этаж
352	С/у для МГН	5.54		3 этаж
352.1	Комната матери и ребенка	4.67	3 этаж	3 этаж
353	Технический коридор	7.37		3 этаж
354	Тандыр с/у	7.86		3 этаж
355	Жен. с/у (посетители, персонал)	32.58		3 этаж
356	Помещение клинничной	21.45	3 этаж	3 этаж
357	Коридор	172.34		3 этаж
358	Лестничная клетка Л1	32.01		3 этаж
358.1	Холл	42.00		3 этаж
359	Лестничная клетка типа Н1	31.24	3 этаж	3 этаж
359.1	Воздушная зона	86.11		3 этаж
359.2	Лифтовой холл с зоной безопасности для МГН	12.57		3 этаж
360	Коридор	86.56		3 этаж
361	Лестничная клетка типа Н3	31.87	3 этаж	3 этаж
361.1	Тандыр-шницельная зона безопасности МГН	14.94		3 этаж
362	Коридор	85.70		3 этаж
363	Электрощитовая	14.83		В4


Имя и фамилия
Визитная карточка
Дата и время



АР. Экспликация помещений 4 этажа			
Номер по плану	Наименование	Площадь, м2	Кат. по ПО и ВПО
1	Лестничная клетка Н1	20.04 м²	
2	Лестничная клетка Н3	20.04 м²	
3	Тамбур - шлюз	6.98 м²	
4	Технический этаж	435.58 м²	
5	Венткамера	135.08 м²	В2
5.1	Венткамера	16.98 м²	В1
6	Венткамера	17.29 м²	Д
7	Насосная холодоснабжения	106.07 м²	В2
8	ИТП	20.39 м²	Д
9	Воздушная зона	7.53 м²	

						535/19-АР			
						Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск			
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Зарилова				01.20		Р	11	
Проверил	Векшина				01.20				
Н.контр.					01.20				
ГИП	Векшина				01.20	План 4-го этажа(техэтаж, отм.+16.200)			
						ООО ПСК "ЛИК"			

План 5 этажа(типовой 5-7)




АР. Экспликация помещений 5 этажа

Номер по плану	Наименование	Площадь, м2	Кат. по ПО и ВПО
501	Офис 1	126.23 м ²	
502	Офис 2	167.93 м ²	
503	Офис 3	226.53 м ²	
504	Офис 4	205.75 м ²	
505	Офис 5	119.24 м ²	
506	Коридор	99.83 м ²	
506.1	Лифтовой холл с зоной безопасности для МГН	6.96 м ²	
507	Лестничная клетка типа Н1	19.94 м ²	
507.1	Воздушная зона	15.38 м ²	
508	Лестничная клетка типа Н3	20.04 м ²	
508.1	Тамбур - шлюз(зона безопасности МГН)	8.87 м ²	
509	Электрощитовая	4.81 м ²	В4
510	Коммутационная	4.41 м ²	В4
511	С/у МГН	3.46 м ²	
512	Тамбур с/у	2.67 м ²	

АР. Экспликация помещений 5 этажа




Номер по плану	Наименование	Площадь, м2	Кат. по ПО и ВПО
513	С/у мужской	3.03 м ²	
514	Тамбур с/у	2.67 м ²	
515	С/у женский	4.43 м ²	
516	ПУИ	3.02 м ²	В4

535/19-АР						
Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск						
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения
Разработал	Зарилова				01.20	
Проверил	Векшина				01.20	
Н.контр.					01.20	
ГИП	Векшина				01.20	План 5 этажа (типовой 5-7)
						ООО ПСК "ЛИК"




АР. Экспликация помещений 11 этажа			
Номер по плану	Наименование	Площадь, м2	Кат. по ПО и ВПО
1	Лестничная клетка типа Н1	20.04 м ²	
2	Воздушная зона	14.76 м ²	
3	Коридор	20.86 м ²	
3.1	Лифтовой холл с зоной безопас. для МГН	6.93 м ²	
4	Конференц зал	65.98 м ²	
5	Комната охраны	9.71 м ²	
6	Приемная	54.82 м ²	
7	Кабинет	73.24 м ²	
8	Комната отдыха	34.12 м ²	
9	Сан узел	3.43 м ²	
10	Тамбур с/у	2.38 м ²	
11	Сан. узел	2.62 м ²	
13	Коммутационная	5.59 м ²	В4
14	Электрощитовая	4.73 м ²	В4
15	Кладовая	5.93 м ²	В3
16	Чайная	13.46 м ²	
17	Кабинет	71.46 м ²	
18	Сан. узел	3.88 м ²	
19	Кабинет	45.35 м ²	


АР. Экспликация помещений 11 этажа			
Номер по плану	Наименование	Площадь, м2	Кат. по ПО и ВПО
20	Холл	14.55 м ²	
21	Лестничная клетка типа Н3	20.21 м ²	
22	Тамбур - шлюз(зона безопасности МГН)	8.90 м ²	
23	Коридор	39.46 м ²	
24	Лифтовой холл	5.40 м ²	
25	Тамбур с/у	2.37 м ²	
26	Сан. узел	2.62 м ²	
27	КУИ	2.48 м ²	В4
28	Кабинет	40.57 м ²	
29	Комната отдыха	34.29 м ²	
30	Сан. узел	3.25 м ²	
31	Кабинет	40.67 м ²	
32	Тамбур	6.12 м ²	
33	Кабинет	42.60 м ²	
34	Кабинет	44.42 м ²	
35	Сан. узел	5.39 м ²	
36	Кладовая	5.74 м ²	В3
37	Зал совещаний	64.99 м ²	
38	Кладовая	6.92 м ²	В3
39	Терраса	46.97 м ²	

						535/19-АР			
						Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск			
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Зарилова				0120		Р	14	
Проверил	Векшина				0120				
Н.контр.					0120				
ГИП	Векшина				0120	План 11 этажа(отм.+4.4.400)		ООО ПСК "ЛИК"	


Выход на кровлю в осях 15-16/П-Р на отм.+49,650.






Выход на кровлю в осях 19-20/Д-Е на отм.+16,515 .



Фрагмент плана в осях 7-9/Г-Е на отм.+16,200(выход на кровлю).



АР. Экспликация помещений в осях 7-9/Г-Е			
Номер по плану	Наименование	Площадь, м2	Кат. по ПО и ВПО
1	Лестничная клетка типа НЗ	31.24 м2	
2	Насосная холодноснабжения	95.38 м2	В2
3	Электрощитовая	20.12 м2	В4
4	Коридор	8.11 м2	

						535/19-AP			
						Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Зарилова			01.20		Р	17	
Проверил		Векшина			01.20				
Н.контр.					01.20				
ГИП		Векшина			01.20	Фрагменты планов выхода на кровлю	 ООО ПСК "ЛИК"		






Согласовано

Инв. № подл.	Взам инв. №		
	Подп. и дата		

АР.Спецификация элементов заполнения проемов(двери)1 этаж					
Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед,кг	Примеч.
Ворота наружные					
1	Изделие заказное	Ворота секционные наружные 29(Н)-25 RAL 5005	3		
2	Изделие заказное	Ворота наружные распашные с калиткой для ТП(3000(Н)х2500)EI60RAL5005	2		
2.1	Изделие заказное	Ворота секционные наружные 32(Н)-25 с калиткой(19х0,8 в свету) 2	1		
3	Изделие заказное	Ворота секционные наружные 30(Н)-25 RAL5005	1		
4	Изделие заказное	Ворота рулонные 36(Н)х36 RAL5005	1		
Дверь алюминиевая внутренняя					
26	ГОСТ 23747-2014	ДАВ Г Он Пр П Р 2100х1000	2		
27	ГОСТ 23747-2014	ДАВ Г Он Л П Р 2100х1000	2		
29	ГОСТ 23747-2014	ДАВ Км Дб Пр Бпр Р 2100х1450	2		
32	ГОСТ 23747-2014	ДАВ Г Дб Бпр Р 2100х1600	1		
33	ГОСТ 23747-2014	ДАВ Км Дб Бпр Р 2100х1800	1		
Дверь алюминиевая наружная					
5	ГОСТ 23747-2014	ДАН О Дб П Р 2100х2100 RAL 5005	1		
38	ГОСТ 23747-2014	ДАН Км Он П Пр 2100х1000 RAL5005	1		
Дверь деревянная внутренняя					
23	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рл 21-8 Г Пр	2		
24	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рн 21-9 Г Пр	3		
25	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рл 21-9 Г Пр	1		
30	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рн 21-10Г Прд	5		
31	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 21-10Г Прд	4		
68	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рн 18-7 Г Пр	1		
Дверь противопожарная					
11	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС О2 2100х1800 EI30	4		
12	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС О2 2100х1450 левая EI 30)	2		
13	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС О2 2200х1450 правая EI 30	1		
14	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС О2 2100х1600 EI 30	4		
15	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС О1 2100-1000 правая EI30	3		
16	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС О1 2100-1000 левая EI30	5		
19	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС О1 2100-1000 правая EI60	1		
Дверь стальная наружная					
9	ГОСТ 31173-2016	ДСЧ,А,Дн,Пр,Прз,Н 2100х1600	2		
10	ГОСТ 31173-2016	ДСЧ,А,Он,Л,Прз,Н 2100х1000 RAL5005	1		
34	ГОСТ 31173-2016	ДСЧ,А,Он,Пр,Прз,Н 2100х1000	1		

1. Размеры всех дверей, окон и витражей перед изготовлением уточнить по месту;
3. Рабочая створка полуторных дверей не менее 0,9м;
4. Противопожарные двери выполнить с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах
5. Все противопожарные двери должны быть сертифицированы (иметь сертификат пожарной безопасности);
7. Для открывающихся створок окон предусмотреть функцию микропрветривания-дополнительная функция фурнитуры, которая фиксирует створку в приоткрытом положении.
8. Двери в электрошитовые выполнить с вентиляционной решеткой в нижней или верхней части полотна, а также необходимо выполнить заземление дверей.

АР.Спецификация элементов заполнения проемов(двери)2 этаж					
Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед,кг	Примеч.
Ворота наружные					
3.1	Изделие заказное	Ворота секционные наружные 30(Н)-25 с калиткой(1,9х0,8 в свету)RAL7037	1		
4.1	Изделие заказное	Ворота секционные наружные 37(Н)-25 RAL5005	2		
Дверь алюминиевая внутренняя					
26	ГОСТ 23747-2014	ДАВ Г Он Пр П Р 2100х1000	4		
28	ГОСТ 23747-2014	ДАВ Г Он Пр П Р 2100х1100	1		
29	ГОСТ 23747-2014	ДАВ Км Дб Пр Бпр Р 2100х1450	2		
32	ГОСТ 23747-2014	ДАВ Г Дб Бпр Р 2100х1600	5		
40	ГОСТ 23747-2014	ДАВ Км Дб Бпр Р 2200х2100	4		
42	ГОСТ 23747-2014	ДАВ Г Он Пр Бпр Р 2100х1000	3		
43	ГОСТ 23747-2014	ДАВ Г Он Л Бпр Р 2100х1000	2		
47	ГОСТ 23747-2014	ДАВ Км Дб Л Бпр Р 2100х1450	1		
Дверь алюминиевая наружная					
38	ГОСТ 23747-2014	ДАН Км Он П Пр 2100х1000 RAL5005	1		
Дверь деревянная внутренняя					
21	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рл 21-7 Г Пр 475-2016	1		
23	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рл 21-8 Г Пр	2		
24	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рн 21-9 Г Пр	2		
25	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рл 21-9 Г Пр	4		
30	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рн 21-10Г Прд	5		
Дверь противопожарная					
11	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС О2 2100х1800 EI30	2		
13	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС О2 2200х1450 правая EI 30	1		
14	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС О2 2100х1600 EI 30	6		
15	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС О1 2100-1000 правая EI30	5		
16	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС О1 2100-1000 левая EI30	2		
18	ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО О2 2200(Н)х2100 EIS60	2		
44	ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО О2 2200(Н)х2000 EIS 60	2		
45	ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО О2 2100х1800 EIS60	1		

						535/19-AP			
						Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал	Зарилова				01.20	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Векшина				01.20		Р	18	
Н.контр.					01.20				
ГИП	Векшина				01.20	Спецификация элементов заполнения проемов	 ООО ПСК "ЛИК"		

Согласовано	АР.Спецификация элементов заполнения проемов(двери)3 этаж					АР.Спецификация элементов заполнения проемов(двери)4-11 этажи												
	Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса	Примеч.	Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса	Примеч.						
	Двери акустические для кинозалов						Дверь алюминиевая внутренняя											
	52	Изделие заказное	ДВ 2Р 24х19 Г ПрБ(акустические)	10			26	ГОСТ 23747-2014	ДАВ Г Он Пр П Р 2100х1000	6								
	Дверь алюминиевая внутренняя						27	ГОСТ 23747-2014	ДАВ Г Он /Л П Р 2100х1000	6								
	26	ГОСТ 23747-2014	ДАВ Г Он Пр П Р 2100х1000	4			29	ГОСТ 23747-2014	ДАВ Км Дб Пр Бпр Р 2100х1450	1								
	28	ГОСТ 23747-2014	ДАВ Г Он Пр П Р 2100х1100	1			53	ГОСТ 23747-2014	ДАВ Г Он /Л П Р 2100х1100	6								
	29	ГОСТ 23747-2014	ДАВ Км Дб Пр Бпр Р 2100х1450	5			58	ГОСТ 23747-2014	ДАВ О Дб Бпр Р 2100х1900	42								
	32	ГОСТ 23747-2014	ДАВ Г Дб Бпр Р 2100х1600	3			Дверь алюминиевая наружная											
	40	ГОСТ 23747-2014	ДАВ Км Дб Бпр Р 2200х2100	6			54	ГОСТ 23747-2014	ДАН Км Дб Пр Бпр Р 2200х1450	14								
	43	ГОСТ 23747-2014	ДАВ Г Он /Л Бпр Р 2100х1000	2			62	ГОСТ 23747-2014	ДАН Км Он /Л П Р 2100х1100	2								
	Дверь алюминиевая наружная						Дверь деревянная внутренняя											
	7	ГОСТ 23747-2014	ДАН Км Дб П Р 2200х2100 RAL5005	1			22	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рн 21-8 Г Пр	6								
	50	ГОСТ 23747-2014	ДАН Км Дб Пр П Р 2200х2100	2			24	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рн 21-9 Г Пр	2								
	Дверь деревянная внутренняя						25	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рл 21-9 Г Пр	7								
	20	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рн 21-7 Г Пр	1			48	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рн 21-9Г Прб	1								
	21	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рл 21-7 Г Пр 475-2016	1			57	ГОСТ 475-2016	ДВ 2Р 24х14 Г ПрБ	10								
	22	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рн 21-8 Г Пр	2			59	ГОСТ 475-2016	ДВ 2Р 24х19 Г ПрБ.	1								
	23	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рл 21-8 Г Пр	10			60	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рн 24-10Г Прб	2								
	24	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рн 21-9 Г Пр	5			61	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 24-10Г Прб	2								
	25	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рл 21-9 Г Пр	5			Дверь противопожарная											
	30	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рн 21-10Г Прб	29			12	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС О2 2100х1450 левая EI 30)	3								
	31	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 21-10Г Прб	28			15	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС О1 2100-1000 правая EI30	18								
	48	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рн 21-9Г Прб	2			16	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС О1 2100-1000 левая EI30	5								
	49	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 21-9Г Прб	3			55	ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО О2 2200х1450 левая EIS 60	14								
	Дверь противопожарная						63	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС О2 2100х1450 левая EI 60	2								
	13	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС О2 2200х1450 правая EI 30	1			64	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС О2 2100х1450 правая EI 30	1								
	14	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС О2 2100х1600 EI 30	3			65	ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО О2 2100х1450 левая EIS 60	7								
	15	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС О1 2100-1000 правая EI30	9			69	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС О1 1900-1000 правая EI30	2								
	16	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС О1 2100-1000 левая EI30	7			70		ДПС О1 1900-1000 правая EI60	1								
	18	ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО О2 2200(Н)х2100 EIS60	4														
	44	ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО О2 2200(Н)х2000 EIS 60	2														
	45	ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО О2 2100х1800 EIS60	1														
	55	ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО О2 2200х1450 левая EIS 60	1														
	АР.Спецификация элементов заполнения проемов (окна)																	
	Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса	Примечание												
	Оконный блок наружный алюминиевый																	
	ОК-1	ГОСТ 21519-2003	ОА СПД Г2 2000-1200 ФР ГОСТ 21519-2003	2														
	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.															

1. Размеры всех дверей, окон и витражей перед изготовлением уточнить по месту;






3. Рабочая створка полуторных дверей не менее 0,9м;

4. Противопожарные двери выполнить с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах









5. Все противопожарные двери должны быть сертифицированы (иметь сертификат пожарной безопасности);






7. Для открывающихся створок окон предусмотреть функцию микропроветривания-дополнительная функция фурнитуры, которая фиксирует створку в приоткрытом положении.

8. Двери в электрошитовые выполнить с вентиляционной решеткой в нижней или верхней части полотна, а также необходимо выполнить заземление дверей.

						535/19-АР					
						Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов	<div>ООО ПСК "ЛИК"</div>	
Разработал	Зарилова				01.20		Р	19			
Проверил	Векшина				01.20						
Н.контр.					01.20						
ГИП	Векшина				01.20	Спецификация элементов заполнения проемов(продолжение)					


Согласовано			Взам инв. №			Инв. № подл.
			Подп. и дата			




						535/19-AP			
						Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Зарилова				01.20		Р	20	
Проверил	Векшина				01.20				
Н.контр.					01.20				
ГИП	Векшина				01.20	Витражи наружные ВН-1 - ВН-8		ООО ПСК "ЛИК"	

Согласовано			
Взам инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			


ВН-9




ВН-9.1




ВН-9.2




ВН-10




ВН-10.1




ВН-10.2




ВН-11




ВН-12




ВН-12.1




ВН-13




ВН-14




ВН-15






ВН-16








						535/19-AP			
						Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск			
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Зарилова				01.20		Р	21	
Проверил	Векшина				01.20				
Н.контр.					01.20				
ГИП	Векшина				01.20	Витражи наружные ВН-9_ВН-16	 ООО ПСК "ЛИК"		

Согласовано			
Взам инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			



1. Размеры всех дверей, окон и витражей перед изготовлением уточнить по месту;
2. Двери наружных витражей выполнить с приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах, с прозрачным ударостойким стеклом. Тип остекления – ударостойкое безопасное стекло для строительства класса защиты не ниже СМ 1 по ГОСТ 51136–2008. Для защиты остекления дверей установить защитные металлические ограждения со стороны помещения.
Нижняя часть дверных полотен на высоту не менее 0,3 м. от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой.
3. Двери и окна в витражах см. листы "Схемы витражей".

						535/19-AP			
						Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Заринова				01.20		Р	22	
Проверил	Векшина				01.20				
Н.контр.	Векшина				01.20				
ГИП	Векшина				01.20	Витражи наружные ВН-17, ВН-18.	 ООО ПСК "ЛИК"		

Согласовано

Спецификация наружных витражей

АР. Спецификация наружных витражей




Поз.	Обозначение	Наименование	Длина, мм	Высота, мм	Кол-во	Примечание
ВН-1	система Алютех(или аналог)	Витраж наружный алюминиевый(R=0.93)RAL5005	3700	3300	1	
ВН-2	система Алютех(или аналог)	Витраж наружный алюминиевый(R=0.49)RAL5005	5250	3300	1	
ВН-3	система Алютех(или аналог)	Витраж наружный алюминиевый(R=0.49)RAL5005	2100	15100	1	
ВН-4	система Алютех(или аналог)	Витраж наружный алюминиевый(R=0.49)RAL5005	2100	13000	1	
ВН-5 по радиусу	система Алютех(или аналог)	Витраж наружный алюминиевый(R=0.93)RAL5005	18000	11200	1	
ВН-6	система Алютех(или аналог)	Витраж наружный алюминиевый(R=0.49)RAL5005	7400	3300	1	
ВН-7	система Алютех(или аналог)	Витраж наружный алюминиевый(R=0.93)RAL5005	5000	9325	1	
ВН-7.1	система Алютех(или аналог)	Витраж наружный алюминиевый(R=0.93)RAL5005	5000	9325	1	
ВН-8	система Алютех(или аналог)	Витраж наружный алюминиевый(R=0.49)RAL5005	7400	3300	1	
ВН-9	система Алютех(или аналог)	Витраж наружный алюминиевый(R=0.93)RAL5005	7660	4300	1	
ВН-9.1	система Алютех(или аналог)	Витраж наружный алюминиевый(R=0.49)RAL5005	5610	4300	1	
ВН-9.2	система Алютех(или аналог)	Витраж наружный алюминиевый(R=0.49)RAL5005	4950	4300	1	
ВН-10	система Алютех(или аналог)	Витраж наружный алюминиевый(R=0.93)RAL5005	7280	4300	1	
ВН-10.1	система Алютех(или аналог)	Витраж наружный алюминиевый(R=0.49)RAL5005	8500	5180	1	
ВН-10.2	система Алютех(или аналог)	Витраж наружный алюминиевый(R=0.49)RAL5005	4250	4225	1	
ВН-11	система Алютех(или аналог)	Витраж наружный алюминиевый(R=0.49)RAL5005	2100	10000	1	
ВН-12	система Алютех(или аналог)	Витраж наружный алюминиевый(R=0.49)RAL5005	2100	6750	1	
ВН-12.1	система Алютех(или аналог)	Витраж наружный алюминиевый(R=0.49)RAL5005	2100	7000	1	
ВН-13	система Алютех(или аналог)	Витраж наружный алюминиевый(R=0.49)RAL5005	1000	8000	1	
ВН-14	система Алютех(или аналог)	Витраж наружный алюминиевый(R=0.93)RAL5005	9590	5180	1	
ВН-15	система Алютех(или аналог)	Витраж наружный алюминиевый(R=0.49)RAL5005	9690	5180	1	
ВН-16	система Алютех(или аналог)	Витраж наружный алюминиевый(R=0.49)RAL5005	5160	5180	1	
ВН-17	система Алютех(или аналог)	Витраж наружный алюминиевый(R=0.93)RAL5005	7190	4300	1	
ВН-18	система Алютех(или аналог)	Витраж наружный алюминиевый(R=0.93)RAL5005	27000	7920	1	
ВН-20	система Алютех(или аналог)	Витраж наружный алюминиевый(R=0.49)RAL5005	2100	6000	2	

АР.Спецификация зенитных фонарей.

Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса	Примечание
-------	-------------	--------------	--------	-------	------------






Куполообразный зенитный фонарь RAL 5005

ЗФ-4	Заказное	Зенитный фонарь купол R=5900(Rconp=0,49)	1		
Ленточный зенитный фонарь арочного типа RAL 5005					
ЗФ-1	Заказное	Зенитный фонарь 1700(R)x12400(Rconp=0,49)	1		
ЗФ-2	Заказное	Зенитный фонарь 1700(R)x13100(Rconp=0,49)	1		
ЗФ-3	Заказное	Зенитный фонарь 1700(R)x21700(Rconp=0,49)	1		
ЗФ-3	Заказное	Зенитный фонарь 1700(R)x21700(Rconp=0,49)	1		
Ленточный зенитный фонарь двухскатной формы RAL 5005					
ЗФ-5	Заказное	Зенитный фонарь 3400(R)x12400(Rconp=0,49)	1		
Точечный зенитный фонарь пирамида RAL 5005					
ЗФ-6	Заказное	Зенитный фонарь 2400x2800(Rconp=0,49)	1		


						535/19-AP				
						Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Зарилова				Р			23		
Проверил	Векшина									
Н.контр.										
ГИП	Векшина					Спецификация наружных витражей. Спецификация зенитных витражей				 ООО ПСК "ЛИК"

Формат А3А
















АР. Ведомость отделки помещений 1 этажа(окончание)															
№ пом	Наименование	Вид отделки		Отделка стен	Вид отделки	Отделка пола	Примечание								
		Потолок	Площадь		Площадь										
ВРЦ															
113	Павильон	--	24.06 м²	Шпаклевка, окраска ВК	69.0 м²	Керамогранит									
114	Павильон	--	13.54 м²	Шпаклевка, окраска ВК	45.2 м²	Керамогранит									
115	Дебаркадер	--	96.17 м²	Шпаклевка, окраска ВК	124.2 м²	Полимерное покрытие ТН-ПОЛ ТАIKOR									
119	Лестничная клетка типа НЗ	--	31.78 м²	Шпаклевка, окраска ВК	106.0 м²	Керамогранит									
120	Холл с траволаторами	--	1225.54 м²	Шпаклевка, окраска ВК	841.0 м²	Керамогранит									
121	Коридор	--	65.21 м²	Шпаклевка, окраска ВК	117.3 м²	Керамогранит									
122	Тамбур	--	12.72 м²	Шпаклевка, окраска ВК	47.2 м²	Керамогранит									
123	Лестничная клетка типа НЗ	--	31.24 м²	Шпаклевка, окраска ВК	105.9 м²	Керамогранит									
124	Лифтовой холл	--	24.73 м²	Шпаклевка, окраска ВК	99.3 м²	Керамогранит									
126	Разгрузочная	--	76.64 м²	Шпаклевка, окраска ВК	138.6 м²	Полимерное покрытие ТН-ПОЛ ТАIKOR									
126.1	Разгрузочная	-	19.66 м²	Шпаклевка, окраска ВК	55.4 м²	Полимерное покрытие ТН-ПОЛ ТАIKOR									
130	Тамбур при сан.узлах	Алюминиевая рейка(Н=2,7м)	5.09 м²	Керамическая плитка	20.8 м²	Керамогранит по гидроизоляции									
131	Жен. с/у (посетители, персонал)	Алюминиевая рейка(Н=2,7м)	8.92 м²	Керамическая плитка	49.2 м²	Керамогранит по гидроизоляции									
132	Муж.с/у(посетители,персонал)	Алюминиевая рейка(Н=2,7м)	8.17 м²	Керамическая плитка	29.2 м²	Керамогранит по гидроизоляции									
133	КУИ	Алюминиевая рейка(Н=2,7м)	7.39 м²	Шпаклевка, окраска ВК	29.0 м²	Керамогранит по гидроизоляции									
134	Тамбур	--	15.57 м²	Шпаклевка, окраска ВК	40.8 м²	Керамогранит									
135	Холл	--	52.07 м²	Шпаклевка, окраска ВК	132.3 м²	Керамогранит									
137	Тамбур	--	14.25 м²	Шпаклевка, окраска ВК	60.2 м²	Керамогранит									
138	Кладовая уличного уборочного инвентаря	--	31.24 м²	Шпаклевка, окраска ВК	107.4 м²	Керамогранит									
	139	Разгрузочная	--	60.68 м²	Шпаклевка, окраска ВК	156.3 м²	Керамогранит								
	140	Тамбур	--	55.99 м²	Шпаклевка, окраска ВК	137.6 м²	Керамогранит								
	141	ИТП	--	28.26 м²	Шпаклевка, окраска ВК	103.5 м²	Керамогранит								
	142	Дебаркадер	-	126.02 м²	-	0.0 м²	Полимерное покрытие ТН-ПОЛ ТАIKOR								
Технические помещения															
	116	Техническое помещение	--	19.48 м²	Шпаклевка, окраска ВК	73.8 м²	Керамогранит по гидроизоляции								
	117	Венткамера	--	157.13 м²	Шпаклевка, окраска ВК	277.4 м²	Керамогранит по гидроизоляции								
	118	Тамбур	--	10.50 м²	Шпаклевка, окраска ВК	48.4 м²	Керамогранит								
	125	Электрощитовая	--	13.32 м²	Шпаклевка, окраска ВК	74.4 м²	Полимерная пропитка ТН-ПОЛ ТАIKOR лайт								
	127	Трансформаторная подстанция	-	14.52 м²	-	0.0 м²	Полимерное покрытие ТН-ПОЛ ТАIKOR								
	128	Технический коридор	--	329.25 м²	Шпаклевка, окраска ВК	904.4 м²	Керамогранит								
Взам. инв. №	129	Техическое подполье	--	189.89 м²	--	407.2 м²	Бетонные								
	136	Помещение водомерного узла и насосных установок	--	51.95 м²	Шпаклевка, окраска ВК	137.6 м²	Керамогранит по гидроизоляции								
<div>1. В помещениях вестибюля, лестничной клетки, лифтового холла в отделке стен и потолков применить отделочные материалы по свойствам пожарной опасности КМО (НГ) . В отделке полов – КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1)</div> <div>2. В помещениях коридора и холла в отделке стен и потолков применить отделочные материалы по свойствам пожарной опасности КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1). В отделке полов КМ2 (Г2, В2, Д2, Т2, РП1)</div> <div>3. В медиазалах, зале развлекательного центра, выставочные залы и павильоны в отделке стен и потолков применить отделочные материалы по свойствам пожарной опасности КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1). В отделке полов КМ2 (Г2, В2, Д2, Т2, РП1)</div> <div>3. В отделке стен применить материалы расчетное значение средневзвешенного коэффицента отражения которых равно 0,5.</div>															
Инв. № подл.															

						535/19-AP			
						Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Заринова				01.20		Р	29	
Проверил	Векшина				01.20				
Н.контр.					01.20				
ГИП	Векшина				01.20				
						Ведомость отделки помещений 1 этажа(окончание)		 ООО ПСК "ЛИК"	
Формат А3А									

				АР. Ведомость отделки помещений 2 этажа(начало)															
№ пом		Наименование		Вид отделки		Отделка стен		Вид отделки		Отделка пола			Примечание						
				Потолок	Площадь			Площадь											
ВРЦ																			
201		Экспозиционный зал №2 на 100 человек		--	960.26 м ²	Шпаклевка, окраска ВК		727.3 м ²		Керамогранит									
201.2		Комната персонала		Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК		14.60 м ²		Шпаклевка, окраска ВК		49.5 м ²		Керамогранит							
201.3		Менеджер		Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК		6.94 м ²		Шпаклевка, окраска ВК		29.6 м ²		Линолеум коммерч.							
201.4		С/у персонала с КУИ		Алюминиевая рейка(Н=2,4м)		4.63 м ²		Керамическая плитка		19.0 м ²		Керамогранит по гидроизоляции							
201.5		Кладовая промтоваров		--		30.39 м ²		Шпаклевка, окраска ВК		115.6 м ²		Керамогранит							
201.6		Кладовая упаковки		--		6.12 м ²		Шпаклевка, окраска ВК		49.3 м ²		Керамогранит							
201.8		Подготовка товара		--		24.27 м ²		Шпаклевка, окраска ВК		102.7 м ²		Керамогранит							
202		Экспозиционный зал №3 на 100 чел.		--		931.07 м ²		Шпаклевка, окраска ВК		545.0 м ²		Керамогранит							
202.1		Коридор		Гипсокартон(Н=2,7м), затирка, окраска ВК		4.14 м ²		Шпаклевка, окраска ВК		18.4 м ²		Керамогранит							
202.2		С/у персонала с КУИ		Алюминиевая рейка(Н=2,4м)		7.78 м ²		Керамическая плитка		26.0 м ²		Керамогранит по гидроизоляции							
202.3		Комната персонала		Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК		13.52 м ²		Шпаклевка, окраска ВК		44.2 м ²		Керамогранит							
202.4		Менеджер		Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК		9.31 м ²		Шпаклевка, окраска ВК		35.5 м ²		Линолеум коммерч.							
202.5		Кладовая промтоваров		--		23.39 м ²		Шпаклевка, окраска ВК		103.6 м ²		Керамогранит							
202.6		Подготовка товара		--		30.11 м ²		Шпаклевка, окраска ВК		120.3 м ²		Керамогранит							
202.7		Кладовая упаковки		--		10.53 м ²		Шпаклевка, окраска ВК		67.3 м ²		Керамогранит							
203		Экспозиционный зал №4 на 120 чел.		--		1142.23 м ²		Шпаклевка, окраска ВК		613.9 м ²		Керамогранит							
203.2		Тамбур с/у персонала		Алюминиевая рейка(Н=2,4м)		3.70 м ²		Керамическая плитка		12.6 м ²		Керамогранит по гидроизоляции							
203.3		С/у женский		Алюминиевая рейка(Н=2,4м)		1.58 м ²		Керамическая плитка		10.2 м ²		Керамогранит по гидроизоляции							
203.4		С/у мужской		Алюминиевая рейка(Н=2,4м)		1.50 м ²		Керамическая плитка		10.0 м ²		Керамогранит по гидроизоляции							
203.5		КУИ		Алюминиевая рейка(Н=2,7м)		5.83 м ²		Шпаклевка, окраска ВК		25.4 м ²		Керамогранит по гидроизоляции							
Согласовано				203.6 Комната персонала		Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК		14.48 м ²		Шпаклевка, окраска ВК		45.1 м ²		Керамогранит					
				203.7 Кладовая упаковки		--		7.20 м ²		Шпаклевка, окраска ВК		59.6 м ²		Керамогранит					
				203.8 Менеджер		Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК		8.40 м ²		Шпаклевка, окраска ВК		32.8 м ²		Линолеум коммерч.					
				203.9 Кладовая промтоваров		--		40.41 м ²		Шпаклевка, окраска ВК		158.7 м ²		Керамогранит					
				203.10 Подготовка товара		--		106.94 м ²		Шпаклевка, окраска ВК		24.16 м ²		Керамогранит					
				204 Экспозиционный зал №5 на 70 чел.		--		807.84 м ²		Шпаклевка, окраска ВК		636.6 м ²		Керамогранит					
				204.2 Комната персонала		Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК		24.13 м ²		Шпаклевка, окраска ВК		55.0 м ²		Керамогранит					
				204.3 С/у персонала		Алюминиевая рейка(Н=2,4м)		3.23 м ²		Керамическая плитка		15.9 м ²		Керамогранит					
				204.4 Менеджер		Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК		10.21 м ²		Шпаклевка, окраска ВК		40.8 м ²		Линолеум коммерч.					
				204.5 КУИ		Алюминиевая рейка(Н=2,4м)		5.60 м ²		Шпаклевка, окраска ВК		21.0 м ²		Керамогранит по гидроизоляции					
Взам. инв. №				204.6 Кладовая промтоваров		--		29.49 м ²		Шпаклевка, окраска ВК		122.6 м ²		Керамогранит					
				204.7 Кладовая упаковки		--		15.61 м ²		Шпаклевка, окраска ВК		88.0 м ²		Керамогранит					
				204.8 Подготовка товара		--		27.59 м ²		Шпаклевка, окраска ВК		114.0 м ²		Керамогранит					
				205 Павильон		--		77.50 м ²		Шпаклевка, окраска ВК		190.8 м ²		Керамогранит					
				206 Павильон		--		80.04 м ²		Шпаклевка, окраска ВК		182.2 м ²		Керамогранит					
				207 Павильон		--		139.24 м ²		Шпаклевка, окраска ВК		221.6 м ²		Керамогранит					
Подп. и дата	1. В помещениях вестибюля, лестничной клетки, лифтового холла в отделке стен и потолков применить отделочные материалы по свойствам пожарной опасности КМО (НГ) . В отделке полов – КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1)																		
	2. В помещениях коридора и холла в отделке стен и потолков применить отделочные материалы по свойствам пожарной опасности КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1). В отделке полов КМ2 (Г2, В2, Д2, Т2, РП1)																		
	3. В медиозалах, зале развлекательного центра, выставочные залы и павильоны в отделке стен и потолков применить отделочные материалы по свойствам пожарной опасности КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1). В отделке полов КМ2 (Г2, В2, Д2, Т2, РП1)																		
	3. В отделке стен применить материалы расчетное значение средневзвешенного коэффицента отражения которых равно 0,5.																		
Инв. № подл.																			

				АР. Ведомость отделки помещений 2 этажа(продолжение)													
№ пом		Наименование		Вид отделки		Отделка стен		Вид отделки		Отделка пола			Примечание				
				Потолок	Площадь			Площадь									
Согласовано				ВРЦ													
				208	Павильон	--	307.39 м²	Шпаклевка, окраска ВК		512.6 м²	Керамогранит						
				209	Павильон	--	72.30 м²	Шпаклевка, окраска ВК		158.7 м²	Керамогранит						
				210	Павильон	--	39.18 м²	Шпаклевка, окраска ВК		108.5 м²	Керамогранит						
				211	Павильон	--	75.47 м²	Шпаклевка, окраска ВК		149.6 м²	Керамогранит						
				212	Павильон	--	39.37 м²	Шпаклевка, окраска ВК		110.5 м²	Керамогранит						
				213	Павильон	Алюминиевая рейка(Н=2,4м)		167.62 м²	Шпаклевка, окраска ВК		248.7 м²	Керамогранит					
				214	Павильон	--	150.09 м²	Шпаклевка, окраска ВК		225.7 м²	Керамогранит						
				215	Павильон	--	37.08 м²	Шпаклевка, окраска ВК		104.9 м²	Керамогранит						
				216	Павильон	--	33.53 м²	Шпаклевка, окраска ВК		113.4 м²	Керамогранит						
				217	Павильон	--	35.71 м²	Шпаклевка, окраска ВК		100.0 м²	Керамогранит						
				218	Павильон	--	25.89 м²	Шпаклевка, окраска ВК		93.6 м²	Керамогранит						
				219	Павильон	--	66.22 м²	Шпаклевка, окраска ВК		135.6 м²	Керамогранит						
				220	Павильон	--	123.64 м²	Шпаклевка, окраска ВК		172.9 м²	Керамогранит						
				221	Павильон	--	46.62 м²	Шпаклевка, окраска ВК		130.6 м²	Керамогранит						
				222	Павильон	--	37.57 м²	Шпаклевка, окраска ВК		119.9 м²	Керамогранит						
				223	Павильон	--	61.18 м²	Шпаклевка, окраска ВК		130.2 м²	Керамогранит						
				224	Павильон	--	62.96 м²	Шпаклевка, окраска ВК		136.3 м²	Керамогранит						
				225	Павильон	--	61.22 м²	Шпаклевка, окраска ВК		135.1 м²	Керамогранит						
				226	Павильон	--	98.54 м²	Шпаклевка, окраска ВК		166.4 м²	Керамогранит						
				227	Павильон	--	110.74 м²	Шпаклевка, окраска ВК		184.6 м²	Керамогранит						
				228	Павильон	--	106.53 м²	Шпаклевка, окраска ВК		172.3 м²	Керамогранит						
				229	Павильон	--	117.82 м²	Шпаклевка, окраска ВК		196.5 м²	Керамогранит						
				230	Павильон	--	264.43 м²	Шпаклевка, окраска ВК		258.5 м²	Керамогранит						
				231	Павильон	--	64.51 м²	Шпаклевка, окраска ВК		137.2 м²	Керамогранит						
				232	Павильон	--	66.66 м²	Шпаклевка, окраска ВК		128.1 м²	Керамогранит						
				233	Павильон	--	265.50 м²	Шпаклевка, окраска ВК		288.1 м²	Керамогранит						
				234	Павильон	--	37.99 м²	Шпаклевка, окраска ВК		116.4 м²	Керамогранит						
				235	Павильон	--	48.14 м²	Шпаклевка, окраска ВК		123.7 м²	Керамогранит						
				236	Павильон	--	143.27 м²	Шпаклевка, окраска ВК		290.4 м²	Керамогранит						
				237	Павильон	--	128.91 м²	Шпаклевка, окраска ВК		214.7 м²	Керамогранит						
				238	Павильон	--	123.88 м²	Шпаклевка, окраска ВК		200.4 м²	Керамогранит						
239	Тамбур	Алюминиевая рейка(Н=4,3м)		0.00 м²	Шпаклевка, окраска ВК		0.0 м²	Керамогранит									
Взам. инв. №	240	Тамбур	Алюминиевая рейка(Н=4,3м)		15.89 м²	Шпаклевка, окраска ВК		21.7 м²	Керамогранит								
	240.1	Вестибюль	Гипсокартон(Н=4,3м), затирка, окраска ВК		23.78 м²	Шпаклевка, окраска ВК		50.7 м²	Керамогранит								
	240.2	Вестибюль	Гипсокартон(Н=4,3м), затирка, окраска ВК		7.29 м²	Шпаклевка, окраска ВК		41.2 м²	Керамогранит								
	241	Комната охраны	Гипсокартон(Н=4,3м), затирка, окраска ВК		17.55 м²	Шпаклевка, окраска ВК		38.2 м²	Керамогранит								
	242	Лестничная клетка Н1	Шпаклевка, окраска ВК		31.24 м²	Шпаклевка, окраска ВК		121.4 м²	Керамогранит								
Подп. и дата	1. В помещениях вестибюля, лестничной клетки, лифтового холла в отделке стен и потолков применить отделочные материалы по свойствам пожарной опасности КМО (НГ) . В отделке полов – КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1) 2. В помещениях коридора и холла в отделке стен и потолков применить отделочные материалы по свойствам пожарной опасности КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1). В отделке полов КМ2 (Г2, В2, Д2, Т2, РП1) 3. В медиазалах, зале развлекательного центра, выставочные залы и павильоны в отделке стен и потолков применить отделочные материалы по свойствам пожарной опасности КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1). В отделке полов КМ2 (Г2, В2, Д2, Т2, РП1) 3. В отделке стен применить материалы расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения которых равно 0,5.											535/19-АР					
												Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск					
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения		Стадия	Лист	Листов						
	Разработал		Зарилова			01.20			Р	31							
	Проверил		Векшина			01.20											
	Н.контр.					01.20											
	ГИП		Векшина			01.20	Ведомость отделки помещений 2 этажа(продолжение)		 ООО ПСК "ЛИК"								

АР. Ведомость отделки помещений 3 этажа(начало)														
№ пом	Наименование	Вид отделки		Отделка стен	Вид отделки	Отделка пола	Примечание							
		Потолок	Площадь		Площадь									
ВРЦ														
302	Развлекательный центр на 90 чел.	--	1716.42 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	1348.1 м ²	Полимерные наливные полы								
302.2	Комната персонала	Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК	12.30 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	41.7 м ²	Керамогранит								
302.3	Тамбур с/у персонала	Алюминиевая рейка(Н=2,4м)	3.38 м ²	Керамическая плитка	12.2 м ²	Керамогранит по гидроизоляции								
302.4	Жен. с/у (персонал)	Алюминиевая рейка(Н=2,4м)	1.36 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	9.4 м ²	Керамогранит по гидроизоляции								
302.5	Муж.с/у(персонал)	Алюминиевая рейка(Н=2,4м)	1.33 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	9.3 м ²	Керамогранит по гидроизоляции								
302.6	Менеджер	Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК	9.76 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	38.2 м ²	Линолеум коммерч.								
302.7	Инвентарная	Гипсокартон(Н=4,2м), затирка, окраска ВК	23.43 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	77.9 м ²	Полимерные наливные полы								
302.8	Тамбур с/у посетителей	Алюминиевая рейка(Н=2,7м)	5.02 м ²	Керамическая плитка	21.4 м ²	Керамогранит по гидроизоляции								
Видеоцентр														
301	Холл	Гипсокартон(Н=7,5м), затирка, окраска ВК	489.60 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	1223.8 м ²	Керамогранит								
301.1	Виртуальный медиа зал на 148 пос.	Акустические панели	362.48 м ²	Акустические панели	757.6 м ²	Ковролин								
301.2	Виртуальный медиа зал на 100 пос.	Акустические панели	266.63 м ²	Акустические панели	637.9 м ²	Ковролин								
301.3	Виртуальный медиа зал на 180 пос.	Акустические панели	452.54 м ²	Акустические панели	637.7 м ²	Ковролин								
301.4	Виртуальный медиа зал на 100 пос.	Акустические панели	266.56 м ²	Акустические панели	561.9 м ²	Ковролин								
301.5	Виртуальный медиа зал на 180 пос.	Акустические панели	452.54 м ²	Акустические панели	636.1 м ²	Ковролин								
301.6	Гардероб посетителей	Гипсокартон(Н=3,6м), затирка, окраска ВК	25.20 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	198.0 м ²	Керамогранит								
301.7	Подсобное помещение бара	Гипсокартон(Н=3,6м), затирка, окраска ВК	21.47 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	72.2 м ²	Керамогранит								
301.8	Бар	Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК	23.06 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	176.7 м ²	Керамогранит								
301.9	КУИ	Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК	9.22 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	52.2 м ²	Керамогранит по гидроизоляции								
301.10	Тамбур	Гипсокартон(Н=2,7м), затирка, окраска ВК	2.76 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	21.4 м ²	Керамогранит								
301.11	Комната персонала	Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК	14.70 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	62.7 м ²	Керамогранит								
301.12	Гардероб персонала бара	Гипсокартон(Н=2,7м), затирка, окраска ВК	6.80 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	38.6 м ²	Керамогранит								
301.13	С/у персонала бара	Алюминиевая рейка(Н=2,4м)	2.13 м ²	Керамическая плитка	23.0 м ²	Керамогранит по гидроизоляции								
301.14	Тамбур с/у	Алюминиевая рейка(Н=2,4м)	4.57 м ²	Керамическая плитка	28.2 м ²	Керамогранит по гидроизоляции								
301.15	С/у женский	Алюминиевая рейка(Н=2,4м)	1.50 м ²	Керамическая плитка	18.0 м ²	Керамогранит по гидроизоляции								
301.16	С/у мужской	Алюминиевая рейка(Н=2,4м)	1.50 м ²	Керамическая плитка	18.0 м ²	Керамогранит по гидроизоляции								
301.17	Технический коридор	--	1.90 м ²	--	32.6 м ²	Керамогранит по гидроизоляции								
301.18	Лестничная клетка Л1	Гипсокартон(Н=3,6м), затирка, окраска ВК	32.08 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	69.8 м ²	Керамогранит								
301.19	Коридор	Гипсокартон(Н=4,2м), затирка, окраска ВК	168.79 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	418.1 м ²	Керамогранит								
301.20	Коридор	Гипсокартон(Н=4,2м), затирка, окраска ВК	169.03 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	417.3 м ²	Керамогранит								
301.21	Лестничная клетка Л1	Гипсокартон(Н=3,6м), затирка, окраска ВК	31.87 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	82.5 м ²	Керамогранит								
301.22	Инвентарная	Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК	14.76 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	66.2 м ²	Керамогранит								
301.23	Административное помещение	Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК	16.35 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	61.7 м ²	Линолеум коммерч.								
301.24	Административное помещение	Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК	16.46 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	62.1 м ²	Линолеум коммерч.								
301.25	Холл(Зона безопасности МГН)	Гипсокартон(Н=4,2м), затирка, окраска ВК	45.89 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	79.8 м ²	Керамогранит								
301.26	Лестничная клетка типа НЗ	Гипсокартон(Н=4,2м), затирка, окраска ВК	39.39 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	112.1 м ²	Керамогранит								
301.27	Лестничная клетка Л1	Гипсокартон(Н=4,2м), затирка, окраска ВК	38.76 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	78.1 м ²	Керамогранит								
1. В помещениях вестибюля, лестничной клетки, лифтового холла в отделке стен и потолков применить отделочные материалы по свойствам пожарной опасности КМО (НГ) . В отделке полов – КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1) 2. В помещениях коридора и холла в отделке стен и потолков применить отделочные материалы по свойствам пожарной опасности КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1). В отделке полов КМ2 (Г2, В2, Д2, Т2, РП1) 3. В медиазалах, зале развлекательного центра, выставочные залы и павильоны в отделке стен и потолков применить отделочные материалы по свойствам пожарной опасности КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1). В отделке полов КМ2 (Г2, В2, Д2, Т2, РП1) 3. В отделке стен применить материалы расчетное значение средневзвешенного коэффицента отражения которых равно 0,5.										535/19-AP				
				Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата						Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск				
				Разработал		Зарилова				Архитектурно-строительные решения		Стадия	Лист	Листов
				Проверил		Векшина						Р	33	
Н.контр.														
ГИП		Векшина				Ведомость отделки помещений 3 этажа(начало)								

				АР. Ведомость отделки помещений 3 этажа(продолжение1)																																																																							
				№ пом	Наименование	Вид отделки		Отделка стен	Вид отделки	Отделка пола	Примечание																																																																
						Потолок	Площадь		Площадь																																																																		
Согласовано				ВРЦ																																																																							
				302.9	Муж.с/у(посетители)	Алюминиевая рейка(Н=2,7м)	5.19 м ²	Керамическая плитка	22.7 м ²	Керамогранит по гидроизоляции																																																																	
				302.10	Жен. с/у (посетители)	Алюминиевая рейка(Н=2,7м)	4.08 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	20.1 м ²	Керамогранит по гидроизоляции																																																																	
				302.11	КУИ	Алюминиевая рейка(Н=2,7м)	2.59 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	15.4 м ²	Керамогранит по гидроизоляции																																																																	
				302.12	Технический коридор	--	2.08 м ²		0.0 м ²	Керамогранит по гидроизоляции																																																																	
				303	Экспозиционный зал №6 на 110 чел.	--	846.46 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	634.8 м ²	Керамогранит																																																																	
				303.2	Комната персонала	Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК	14.43 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	45.0 м ²	Керамогранит																																																																	
				303.3	КУИ	Гипсокартон(Н=2,7м), затирка, окраска ВК	5.74 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	25.2 м ²	Керамогранит по гидроизоляции																																																																	
				303.4	Тамбур с/у персонала	Алюминиевая рейка(Н=2,4м)	3.59 м ²	Керамическая плитка	12.4 м ²	Керамогранит по гидроизоляции																																																																	
				303.5	С/у женский	Алюминиевая рейка(Н=2,4м)	1.59 м ²	Керамическая плитка	10.3 м ²	Керамогранит по гидроизоляции																																																																	
	303.6	С/у мужской	Алюминиевая рейка(Н=2,4м)	1.49 м ²	Керамическая плитка	10.0 м ²	Керамогранит по гидроизоляции																																																																				
	303.8	Кладовая упаковки	--	7.20 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	53.9 м ²	Керамогранит																																																																				
	303.9	Менеджер	Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК	8.40 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	32.8 м ²	Линолеум коммерч.																																																																				
	303.10	Кладовая промтоваров	--	39.34 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	157.6 м ²	Керамогранит																																																																				
	303.11	Подготовка товара	--	107.82 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	242.8 м ²	Керамогранит																																																																				
	304	Павильон	--	59.27 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	230.8 м ²	Керамогранит																																																																				
	305	Павильон	--	65.36 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	221.9 м ²	Керамогранит																																																																				
	306	Павильон	--	58.43 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	213.0 м ²	Керамогранит																																																																				
	307	Павильон	--	84.84 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	145.7 м ²	Керамогранит																																																																				
	308	Павильон	--	276.08 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	389.7 м ²	Керамогранит																																																																				
	309	Павильон	--	62.34 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	129.0 м ²	Керамогранит																																																																				
	310	Павильон	--	58.37 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	-34.8 м ²	Керамогранит																																																																				
	311	Павильон	--	81.66 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	142.1 м ²	Керамогранит																																																																				
	312	Павильон	--	84.07 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	145.4 м ²	Керамогранит																																																																				
	313	Павильон	--	83.07 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	148.5 м ²	Керамогранит																																																																				
	314	Павильон	--	94.05 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	185.4 м ²	Керамогранит																																																																				
	315	Павильон	--	123.20 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	138.1 м ²	Керамогранит																																																																				
	316	Павильон	--	58.51 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	97.1 м ²	Керамогранит																																																																				
	317	Павильон	--	32.18 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	89.4 м ²	Керамогранит																																																																				
					318.1	Коридор	Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК	10.66 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	48.7 м ²	Керамогранит																																																																
					318.2	Подсобное помещение	Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК	4.56 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	23.8 м ²	Керамогранит																																																																
					318.3	Кладовая суточного запаса	Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК	6.89 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	31.2 м ²	Керамогранит																																																																
					318.4	Моечная кух. посуды	Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК	4.18 м ²	Керамическая плитка	22.6 м ²	Керамогранит по гидроизоляции																																																																
	Взам. инв. №				319.1	Коридор	Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК	10.66 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	46.7 м ²	Керамогранит																																																																
319.2					Горячий цех	Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК	9.67 м ²	Керамическая плитка	36.7 м ²	Керамогранит																																																																	
319.3					Овощной цех	Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК	6.21 м ²	Керамическая плитка	29.8 м ²	Керамогранит																																																																	
319.4					Кладовая суточного запаса	Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК	6.66 м ²	Шпаклевка, окраска ВК	30.6 м ²	Керамогранит																																																																	
Подп. и дата			<div>1. В помещениях вестибюля, лестничной клетки, лифтового холла в отделке стен и потолков применить отделочные материалы по свойствам пожарной опасности КМО (НГ) . В отделке полов – КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1)</div> <div>2. В помещениях коридора и холла в отделке стен и потолков применить отделочные материалы по свойствам пожарной опасности КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1). В отделке полов КМ2 (Г2, В2, Д2, Т2, РП1)</div> <div>3. В медиазалах, зале развлекательного центра, выставочные залы и павильоны в отделке стен и потолков применить отделочные материалы по свойствам пожарной опасности КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1). В отделке полов КМ2 (Г2, В2, Д2, Т2, РП1)</div> <div>3. В отделке стен применить материалы расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения которых равно 0,5.</div>																																																																								
Инв. № подл.			<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">535/19-AP</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td><td colspan="2" rowspan="4">Архитектурно-строительные решения</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Разработал</td><td colspan="2">Зарипова</td><td></td><td></td><td>01.20</td><td rowspan="3">Р</td><td rowspan="3">34</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>Проверил</td><td colspan="2">Векшина</td><td></td><td></td><td>01.20</td></tr><tr><td>Н.контр.</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>01.20</td></tr><tr><td colspan="2">ГИП</td><td colspan="2">Векшина</td><td></td><td>01.20</td><td colspan="2">Ведомость отделки помещений 3 этажа(продолжение)</td><td colspan="3"> ООО ПСК "ЛИК"</td></tr></table>																535/19-AP										Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения		Стадия	Лист	Листов	Разработал	Зарипова				01.20	Р	34		Проверил	Векшина				01.20	Н.контр.					01.20	ГИП		Векшина			01.20	Ведомость отделки помещений 3 этажа(продолжение)		 ООО ПСК "ЛИК"		
									535/19-AP																																																																		
						Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск																																																																					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения		Стадия	Лист	Листов																																																																	
Разработал	Зарипова				01.20			Р	34																																																																		
Проверил	Векшина				01.20																																																																						
Н.контр.					01.20																																																																						
ГИП		Векшина			01.20	Ведомость отделки помещений 3 этажа(продолжение)		 ООО ПСК "ЛИК"																																																																			

				АР. Ведомость отделки помещений 3 этажа(продолжение3)																																																																																																								
				Вид отделки				Вид отделки																																																																																																				
№ пом		Наименование		Потолок		Площадь		Отделка стен		Площадь		Отделка пола		Примечание																																																																																														
ВРЦ																																																																																																												
324		Раздача		Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК		8.10 м²		Шпаклевка, окраска ВК		21.9 м²		Керамогранит																																																																																																
324.1		Моечная кух. посуды		Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК		24.39 м²		Шпаклевка, окраска ВК		63.5 м²		Керамогранит по гидроизоляции																																																																																																
324.2		Павильон		Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК		5.07 м²		Шпаклевка, окраска ВК		25.0 м²		Керамогранит																																																																																																
324.3		Холодный цех		Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК		9.28 м²		Керамическая плитка		34.6 м²		Керамогранит																																																																																																
324.4		Овощной цех		Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК		6.53 м²		Шпаклевка, окраска ВК		28.9 м²		Керамогранит																																																																																																
324.5		Коридор		Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК		21.04 м²		Шпаклевка, окраска ВК		66.4 м²		Керамогранит																																																																																																
324.6		Помещение обработки яиц		Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК		5.67 м²		Керамическая плитка		27.3 м²		Керамогранит																																																																																																
324.7		Доготовочный цех		Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК		9.42 м²		Керамическая плитка		36.3 м²		Керамогранит																																																																																																
324.8		Кладовая суточного запаса		Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК		8.82 м²		Шпаклевка, окраска ВК		34.9 м²		Керамогранит																																																																																																
325		Коридор		Гипсокартон(Н=4,2м), затирка, окраска ВК		111.79 м²		Шпаклевка, окраска ВК		517.1 м²		Керамогранит																																																																																																
326		Коридор		Гипсокартон(Н=4,2м), затирка, окраска ВК		39.17 м²		Шпаклевка, окраска ВК		134.5 м²		Керамогранит																																																																																																
327		Коридор		Гипсокартон(Н=2,7м), затирка, окраска ВК		27.35 м²		Шпаклевка, окраска ВК		76.1 м²		Керамогранит																																																																																																
328		КУИ		Алюминиевая рейка(Н=2,4м)		4.25 м²		Шпаклевка, окраска ВК		15.8 м²		Керамогранит по гидроизоляции																																																																																																
329		С/у персонала		Алюминиевая рейка(Н=2,4м)		4.28 м²		Керамическая плитка		18.4 м²		Керамогранит по гидроизоляции																																																																																																
330		Моечная тары		Гипсокартон(Н=2,7м), затирка, окраска ВК		4.17 м²		Керамическая плитка		20.1 м²		Керамогранит по гидроизоляции																																																																																																
331		Коридор		Гипсокартон(Н=2,7м), затирка, окраска ВК		7.26 м²		Шпаклевка, окраска ВК		29.2 м²		Керамогранит																																																																																																
332		Инвентарная		Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК		10.82 м²		Шпаклевка, окраска ВК		39.1 м²		Керамогранит																																																																																																
333		Менеджер		Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК		13.27 м²		Шпаклевка, окраска ВК		44.2 м²		Линолеум коммерч.																																																																																																
334		Гардероб мужской		Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК		29.20 м²		Шпаклевка, окраска ВК		66.0 м²		Керамогранит																																																																																																
335		Душевая		Алюминиевая рейка(Н=2,4м)		3.99 м²		Керамическая плитка		17.2 м²		Керамогранит по гидроизоляции																																																																																																
336		С/у		Алюминиевая рейка(Н=2,4м)		3.04 м²		Керамическая плитка		14.1 м²		Керамогранит по гидроизоляции																																																																																																
337		Гардероб женский		Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК		26.90 м²		Шпаклевка, окраска ВК		65.0 м²		Керамогранит																																																																																																
338		Душевая		Алюминиевая рейка(Н=2,4м)		3.99 м²		Керамическая плитка		17.2 м²		Керамогранит по гидроизоляции																																																																																																
339		С/у		Алюминиевая рейка(Н=2,4м)		2.28 м²		Керамическая плитка		12.9 м²		Керамогранит по гидроизоляции																																																																																																
340		Технический коридор		--		7.45 м²		--		0.0 м²		Керамогранит по гидроизоляции																																																																																																
341		Лестничная клетка типа НЗ		Шпаклевка, окраска ВК		31.78 м²		Шпаклевка, окраска ВК		114.9 м²		Керамогранит																																																																																																
341.1		Холл (зона безопасности МГН)		Гипсокартон(Н=4,2м), затирка, окраска ВК		16.61 м²		Шпаклевка, окраска ВК		59.9 м²		Керамогранит																																																																																																
342		Кладовая пищевых отходов		Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК		4.79 м²		Керамическая плитка		24.8 м²		Керамогранит																																																																																																
343		Зона обеденных столов фудкорта		--		1082.96 м²		Шпаклевка, окраска ВК		623.1 м²		Керамогранит																																																																																																
344		Холл с эскалаторами		--		1794.47 м²		Шпаклевка, окраска ВК		421.6 м²		Керамогранит																																																																																																
345		Коридор		--		60.81 м²		Шпаклевка, окраска ВК		198.8 м²		Керамогранит																																																																																																
346		Холл (зона безопасности МГН)		Гипсокартон(Н=4,2м), затирка, окраска ВК		21.39 м²		Шпаклевка, окраска ВК		76.4 м²		Керамогранит																																																																																																
347		Лестничная клетка типа НЗ		Гипсокартон(Н=4,8м), затирка, окраска ВК		31.24 м²		Шпаклевка, окраска ВК		99.4 м²		Керамогранит																																																																																																
349		Коридор		Гипсокартон(Н=2,7м), затирка, окраска ВК		5.02 м²		Шпаклевка, окраска ВК		47.6 м²		Керамогранит																																																																																																
Технические помещения																																																																																																												
348		Электрощитовая		--		19.83 м²		Шпаклевка, окраска ВК		97.2 м²		Бетонные																																																																																																
348.1		Коммутационная		--		9.71 м²		Шпаклевка, окраска ВК		64.1 м²		Керамогранит																																																																																																
348.2		Венткамера		--		50.54 м²		Шпаклевка, окраска ВК		147.9 м²		Керамогранит по гидроизоляции																																																																																																
1. В помещениях вестибюля, лестничной клетки, лифтового холла в отделке стен и потолков применить отделочные материалы по свойствам пожарной опасности КМО (НГ) . В отделке полов – КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1) 2. В помещениях коридора и холла в отделке стен и потолков применить отделочные материалы по свойствам пожарной опасности КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1). В отделке полов КМ2 (Г2, В2, Д2, Т2, РП1) 3. В медиазалах, зале развлекательного центра, выставочные залы и павильоны в отделке стен и потолков применить отделочные материалы по свойствам пожарной опасности КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1). В отделке полов КМ2 (Г2, В2, Д2, Т2, РП1) 3. В отделке стен применить материалы расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения которых равно 0,5.																																																																																																												
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">535/19-AP</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td><td colspan="4" rowspan="4">Архитектурно-строительные решения</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td colspan="2">Разработал</td><td colspan="2">Заринова</td><td></td><td>01.20</td><td rowspan="3">Р</td><td rowspan="3">36</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">Проверил</td><td colspan="2">Векшина</td><td></td><td>01.20</td></tr><tr><td colspan="2">Н.контр.</td><td colspan="2"></td><td></td><td>01.20</td></tr><tr><td colspan="2">ГИП</td><td colspan="2">Векшина</td><td></td><td>01.20</td><td colspan="4">Ведомость отделки помещений 3 этажа(продолжение3)</td><td colspan="3"> ООО ПСК "ЛИК"</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr></table>																						535/19-AP										Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск				Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения				Стадия	Лист	Листов	Разработал		Заринова			01.20	Р	36		Проверил		Векшина			01.20	Н.контр.					01.20	ГИП		Векшина			01.20	Ведомость отделки помещений 3 этажа(продолжение3)				ООО ПСК "ЛИК"																												
						535/19-AP																																																																																																						
						Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск																																																																																																						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения				Стадия	Лист	Листов																																																																																																
Разработал		Заринова			01.20					Р	36																																																																																																	
Проверил		Векшина			01.20																																																																																																							
Н.контр.					01.20																																																																																																							
ГИП		Векшина			01.20	Ведомость отделки помещений 3 этажа(продолжение3)				ООО ПСК "ЛИК"																																																																																																		

				АР. Ведомость отделки помещений 3 этажа(окончание)											
№ пом		Наименование		Вид отделки		Отделка стен		Вид отделки		Отделка пола		Примечание			
				Потолок	Площадь			Площадь							
ВРЦ															
349		Коридор		Гипсокартон(Н=2,7м), затирка, окраска ВК		5.02 м²		Шпаклевка, окраска ВК		47.6 м²		Керамогранит			
350		Тамбур с/у		Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК		4.54 м²		Керамическая плитка		22.5 м²		Керамогранит по гидроизоляции			
351		С/у мужской(посетители, персонал)		Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК		22.64 м²		Керамическая плитка		60.1 м²		Керамогранит по гидроизоляции			
352		С/у для МГН		Гипсокартон(Н=2,7м), затирка, окраска ВК		5.54 м²		Керамическая плитка		21.4 м²		Керамогранит по гидроизоляции			
352.1		Комната матери и ребенка		Гипсокартон(Н=2,7м), затирка, окраска ВК		4.67 м²		Керамическая плитка		22.4 м²		Керамогранит по гидроизоляции			
353		Технический коридор				7.37 м²				0.0 м²					
354		Тамбур с/у		Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК		7.86 м²		Керамическая плитка		29.7 м²		Керамогранит по гидроизоляции			
355		Жен. с/у (посетители, персонал)		Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК		32.58 м²		Керамическая плитка		67.8 м²		Керамогранит по гидроизоляции			
356		Помещение клининговой		Гипсокартон(Н=3,0м), затирка, окраска ВК		21.45 м²		Шпаклевка, окраска ВК		69.3 м²		Керамогранит по гидроизоляции			
357		Коридор		--		172.34 м²		Шпаклевка, окраска ВК		487.2 м²		Керамогранит			
358		Лестничная клетка Л1		Гипсокартон(Н=4,8м), затирка, окраска ВК		32.01 м²		Шпаклевка, окраска ВК		100.1 м²		Керамогранит			
358.1		Холл		Гипсокартон(Н=4,2м), затирка, окраска ВК		42.00 м²		Шпаклевка, окраска ВК		107.6 м²		Керамогранит			
359		Лестничная клетка типа Н1		Шпаклевка, окраска ВК		31.24 м²		Шпаклевка, окраска ВК		111.4 м²		Керамогранит			
359.1		Воздушная зона				86.11 м²				0.0 м²		Керамогранит			
359.2		Лифтовой холл с зоной безопасности для МГН		Шпаклевка, окраска ВК		12.57 м²		Шпаклевка, окраска ВК		64.4 м²		Керамогранит			
360		Коридор		--		86.56 м²		Шпаклевка, окраска ВК		209.7 м²		Керамогранит			
361		Лестничная клетка типа Н3		Шпаклевка, окраска ВК		31.87 м²		Шпаклевка, окраска ВК		114.6 м²		Керамогранит			
361.1		Тамбур-шлюз(зона безопасности МГН)		Гипсокартон(Н=4,2м), затирка, окраска ВК		14.94 м²		Шпаклевка, окраска ВК		64.1 м²		Керамогранит			
362		Коридор		--		85.70 м²		Шпаклевка, окраска ВК		348.1 м²		Керамогранит			
Технические помещения															
363		Электрощитовая		--		14.83 м²		Шпаклевка, окраска ВК		97.6 м²		Бетонные			

Согласовано





Взам инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

АР. Ведомость отделки помещений 4 этажа(начало)

№ пом	Наименование	Вид отделки		Отделка стен	Вид отделки	Отделка пола	Примечание
		Потолок	Площадь		Площадь		
Тех. этаж							
1	Лестничная клетка Н1		20.04 м²		0.0 м²	Керамогранит	
2	Лестничная клетка НЗ	Шпаклевка, окраска ВК	20.04 м²	Шпаклевка, окраска ВК	51.5 м²	Керамогранит	
3	Тамбур – шлюз	Шпаклевка, окраска ВК	6.98 м²	Шпаклевка, окраска ВК	21.4 м²	Керамогранит	
4	Технический этаж	--	435.58 м²	--	0.0 м²	Бетонные	
5	Венткамера	Шпаклевка, окраска ВК	135.08 м²	Шпаклевка, окраска ВК	162.6 м²	Керамогранит по гидроизоляции	
5.1	Венткамера	Шпаклевка, окраска ВК	16.98 м²	Шпаклевка, окраска ВК	49.9 м²	Керамогранит по гидроизоляции	
6	Венткамера	Шпаклевка, окраска ВК	17.29 м²	Шпаклевка, окраска ВК	49.5 м²	Керамогранит по гидроизоляции	
7	Насосная холодоснабжения	Шпаклевка, окраска ВК	106.07 м²	Шпаклевка, окраска ВК	122.0 м²	Керамогранит	
8	ИТП	Шпаклевка, окраска ВК	20.39 м²	Шпаклевка, окраска ВК	52.2 м²	Керамогранит по гидроизоляции	
9	Воздушная зона		7.53 м²		0.0 м²	Керамогранит	
Технические помещения в осях 7-9/Д-Е							
1	Лестничная клетка типа НЗ	Шпаклевка, окраска ВК	31.24 м²	Шпаклевка, окраска ВК	75.2 м²	Керамогранит	
2	Насосная холодоснабжения	--	95.38 м²	-	125.4 м²	Полимерное покрытие ТН-ПОЛ TAIKOR	
3	Электрощитовая	--	20.12 м²	-	51.4 м²	Полимерная пропитка ТН-ПОЛ TAIKOR лайт	
4	Коридор	-	8.11 м²	-	31.1 м²	Полимерная пропитка ТН-ПОЛ TAIKOR лайт	

						535/19-АР			
						Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Заринова						Р	38	
Проверил	Векшина								
Н.контр.									
ГИП	Векшина					Ведомость отделки помещений 4 этажа(техэтаж)	 ООО ПСК "ЛИК"		

